

## BI228 Kitchen accessory

---

BI228 Krom

---

### Artikelnummer

BI228 Krom - 8018190  
BI228 Mattsvart - 9421159  
BI228 Mässing - 9418699  
BI228 Gröttesco - 9419114  
BI228 Koppar - 9419854  
BI228 Bronze - 9426152  
BI228 Graphite - 9426153  
BI228 Platinum - 9426598  
BI228 Black chrome - 9419117  
BI228 Honey gold - 9419116  
BI228 Brushed Black Chrome - 9421161  
BI228 Brushed Honey Gold - 9421163  
BI228 Brushed Nickel - 9421160

---



Stilren diskmedelpump med pipusprång 90 mm. Håltagning i diskbänk Ø28 mm.

## Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans och Honey Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

## Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

## Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

## Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

---

## Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup - 310 mm  
Förpackning - Bredd - 110 mm  
Förpackning - Höjd - 70 mm  
Förpackning - Nettovikt - 0,30 kg  
Produkt - Djup - 90 mm  
Produkt - Höjd - 289 mm

# Tapwell

Ritning - PDF

