

Diskho 5040 Kitchen sink

Vask TA5040 Stainless Steel

Vask TA5040 Stainless Steel - 9420298

Vask TA5040 PVD Matte Black - 9422642

Vask TA5040 PVD Brass - 9420299

Vask TA5040 PVD Copper - 9420300

Vask TA5040 PVD Black Chrome - 9420301

Vask TA5040, 500 x 400 mm til 600 mm skabe. Til nedfældning, planlimning og underlimning. Komplet med kurvventil, vandlås og beskyttelse mod overløb. Dybde 180 mm.



Rengøring

Tør overfladen af med en blød klud og lunkent vand og eventuelt med en sæbeopløsning. Undgå alkaliske, syrebegrænsende eller slibende rengøringsmidler.

Messing er et materiale, der over tid får en smuk patina, men kan poleres med messinggips. Kobber får også patina, men bør ikke poleres. De andre skinnende overflader bevarer deres glans, og Honey Gold får sin dybde på 2-3% ægte guld.

Afkalkning

Jetopsamlere og brusebadhåndtag skal kalkes regelmæssigt ved at placere dem i et eddike bad i et par timer. Hvis der opstår kalkpletter, skal du bruge eukalyptusolie og en blød klud.

Smøring

Smør kun med silikonefedt.

Vedligeholdelse

Besøg vores YouTube-kanal, hvor der er instruktionsvideoer til udskiftning af keramikindsatsen, ændring af oversætter og mere.

Dimensioner/Vægt

Bredde - 550 mm
Dybde - 450 mm
Højde - 180 mm

Tapwell

