

TW750-85 Electric heater

TW750-85 Krom

TW750-85 Krom - 9427095
TW750-85 Mattsvart - 9427093
TW750-85 Mässing - 9427096
TW750-85 Koppar - 9427098
TW750-85 Bronze - 9427099
TW750-85 Black Chrome - 9427100
TW750-85 Honey Gold - 9427097
TW750-85 Brushed Nickel - 9427094

Funktionel og stilfuld el-håndklædetørrer, 750x85mm med energifunktion. Enkelt krog til både håndklæder og badehåndklæder. Varmelegemet kan også bruges i andre rum end badeværelset, såsom f.eks køkkenet og entre. Design af Note Design Studio. CE mærket.

Timer med energifunktion:

Tryk en gang, herved tændes den (symboliseres ved klart hvidt lys).

Tryk to gange aktiveres timer på 2 timer (symboliseres ved at det hvide lys nedtones).

Tryk tre gange aktiveres 4 timers timer (symboliseres ved svagt hvidt lys).

Holdes knappen inden, slukkes håndklædetørreren



Rengøring

Tør overfladen af med en blød klud og lunkent vand og eventuelt med en sæbeopløsning. Undgå alkaliske, syrebegrænsende eller slibende rengøringsmidler.

Messing er et materiale, der over tid får en smuk patina, men kan poleres med messinggips. Kobber får også patina, men bør ikke poleres. De andre skinnende overflader bevarer deres glans.

Afkalkning

Jetopsamlere og brusebadhåndtag skal kalkes regelmæssigt ved at placere dem i et eddike bad i et par timer. Hvis der opstår kalkpletter, skal du bruge eukalyptusolie og en blød klud.

Smøring

Smør kun med silikonefedt.

Vedligeholdelse

Besøg vores YouTube-kanal, hvor der er instruktionsvideoer til udskiftning af keramikindsatsen, ændring af oversætter og mere.


Specifikationer

- 18,00
- 1700,00
- 3,20
- Dubbel lager
- 220 V
- IP 45
- 50 Hz
- - 60 °C / + 200 °C
- ±%10
- 10
- Ja

Dimensioner/Vægt

- Emballage - Nettovægt - 1,85 kg
- Bredde - 85 mm
- Dybde - 61 mm
- Højde - 750 mm
- 750 mm

Tapwell



Tapwell

1. Insex scre
2. Screw
3. Plastic mounting socket
4. Plastic mounting socket (small)
5. Plastic screw plug

