

Tapwell

ARM5200-150 Shower column

ARM5200 Chrome

ARM5200 Chrome - 9426663
ARM5200 Matte Black - 9426664
ARM5200 Brass - 9426665
ARM5200 Copper - 9426666
ARM5200 Bronze - 9426667
ARM5200 Black Chrome - 9426668
ARM5200 Honey Gold - 9426669
ARM5200 Brushed Black Chrome - 9426670
ARM5200 Brushed Platinum - 9426671

Brusesæt med trykafbalanceret termostat. Leveres med håndbruser og holder.



Tapwell

Rengøring

Tør overfladen af med en blød klud og lunkent vand og eventuelt med en sæbeopløsning. Undgå alkaliske, syrebegrænsende eller slibende rengøringsmidler.

Messing er et materiale, der over tid får en smuk patina, men kan poleres med messinggips. Kobber får også patina, men bør ikke poleres. De andre skinnende overflader bevarer deres glans.

Afkalkning

Jetopsamlere og brusebadhåndtag skal kalkes regelmæssigt ved at placere dem i et eddike bad i et par timer. Hvis der opstår kalkpletter, skal du bruge eukalyptusolie og en blød klud.


Smøring

Smør kun med silikonefedt.


Vedligeholdelse

Besøg vores YouTube-kanal, hvor der er instruktionsvideoer til udskiftning af keramikindsatsen, ændring af oversætter og mere.



Tapwell



Tapwell




1. Övre rör ARM5200
2. Väggfäste för ARM5200
3. Takdusch
4. Glider ARM5200
5. Handdusch ZDOC095
6. Undre rör ARM5200
7. Termostatvred
8. Låsmutter för insats ZGHI503
9. Termostatsinsats ZVIT550
10. Keramisk insats s ZVIT528 - EVM169
11. Flödesvred



FLOWCHART

ARM5200-150



DATA

Pressure (kPa)	Showerhead		Handshower	
	Flow lit/min	Flow lit/s	Flow lit/min	Flow lit/s
50	6,0	0,10	5,7	0,10
100	8,4	0,14	8,3	0,14
200	11,8	0,20	12,4	0,21
300	12,2	0,20	15,5	0,26
400	12,6	0,21	18,2	0,30
500	12,9	0,21	20,6	0,34
600	13,1	0,22	22,8	0,38
700	13,0	0,22	24,8	0,41
800	12,8	0,21	26,3	0,44
900	12,4	0,21	27,9	0,47
1000	12,2	0,20	28,6	0,48