

Tapwell

ARM375 Kitchen mixer

ARM375 Chrome

ARM375 Chrome - 9426356
ARM375 Matte Black - 9426354
ARM375 Brass - 9426353
ARM375 Copper - 9426357
ARM375 Bronze - 9426363
ARM375 Graphite - 9426359
ARM375 Black Chrome - 9426364
ARM375 Honey Gold - 9426358
ARM375 Brushed Black Chrome - 9426362
ARM375 Brushed Honey Gold - 9426361
ARM375 Brushed Platinum - 9426360

Køkkenarmatur med drejelig tud og udtrækslange. Tudens venderadius kan begrænses til mellem 60 og 270 grader med 15 graders intervaller.



Tapwell

Rengøring

Tør overfladen af med en blød klud og lunkent vand og eventuelt med en sæbeopløsning. Undgå alkaliske, syrebegrænsende eller slibende rengøringsmidler.

Messing er et materiale, der over tid får en smuk patina, men kan poleres med messinggips. Kobber får også patina, men bør ikke poleres. De andre skinnende overflader bevarer deres glans.

Afkalkning

Jetopsamlere og brusebadhåndtag skal kalkes regelmæssigt ved at placere dem i et eddike bad i et par timer. Hvis der opstår kalkpletter, skal du bruge eukalyptusolie og en blød klud.

Smøring

Smør kun med silikonefedt.

Vedligeholdelse

Besøg vores YouTube-kanal, hvor der er instruktionsvideoer til udskiftning af keramikindsatsen, ændring af oversætter og mere.


Specifikationer

Antal greb: One
Antal udgående forbindelser: 1
Dimension indløb: 10 mm alt. 3/8"
Længde af fremspring på udløbstud: 210 mm
Med opvaskemaskine stop: Nej
Aflåselig hane: 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Dreje hane: Ja

Dimensioner/Vægt


Emballage - Dybde: 640 mm
Emballage - Bredde: 270 mm
Emballage - Højde: 80 mm
Bredde: 65 mm
Dybde: 247 mm
Højde: 439 mm

Tapwell




Tapwell

EXPLOSION DRAWING



FLOWCHART

ARM375



DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	3,1	0,05
100	4,3	0,07
150	5,2	0,09
200	6,0	0,10
300	7,4	0,12
400	8,4	0,14
500	9,2	0,15
600	8,6	0,14
700	8,4	0,14
800	8,3	0,14
900	8,0	0,13
1000	7,7	0,13